




## Esecuzione 4 (con basamento) - Arrangement 4 (with base frame)




Direzioni di rotazione (vista lato motore) - Rotation senses (seen from motor side)



## Esecuzione 5 - Arrangement 5



Direzioni di rotazione (vista lato motore) - Rotation senses (seen from motor side)







Peso ventilatore in Kgf (completo di motore) - Weight of ventilator (complete with motor)

NOTA: quota B indicativa - NOTE: "B" quote indicative





TIPO - TYPE		kW inst.	PESO WEIGHT kgf	VENTILATORE FAN								
VENTILATORE FAN	MOTORE MOTOR			A	B	C	D	E	E5	F	G	H
<b>MAR 310</b>	<b>71 M2</b>	0,55	29	58	350	470	220	540	515	182	58	312
<b>MAR 350</b>	<b>80 M2</b>	1,1	36	61	395	530	250	597	577	207	61	342
<b>MAR 400</b>	<b>90 S2</b>	1,5	44	70	430	588	275	674	648	233	70	387
<b>MAR 450</b>	<b>100 L2</b>	3	52	78	455	650	306	730	711	255	78	417
<b>MAR 501</b> <b>MAR 502</b>	<b>112 M2</b> <b>132 S2</b>	4 5,5	120	88	505 535	738	350	827	800	288	88	472
<b>MAR 571</b> <b>MAR 572</b>	<b>132 S2</b> <b>160 M2</b>	7,5 11	210	98	555 675	828	390	925	898	327	98	527
<b>MAR 631</b> <b>MAR 632</b>	<b>160 M2</b> <b>160 L2</b>	11 15	270	108	695	940	448	1028	676	368	108	582
<b>MAR 711</b> <b>MAR 712</b> <b>MAR 713</b>	<b>160 L2</b> <b>180 M2</b> <b>200 L2</b>	18,5 22 30	375	120	720 760 800	1048	500	1150	756	415	120	652

TIPO - TYPE	FLANGIA ASPIRANTE INLET FLANGE					FLANGIA PREMENTE OUTLET FLANGE										BASAMENTO BASE													
	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	n°	∅	a	b	a <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	b <sub>2</sub>	n:xp	n:xp	n°	∅	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	∅ <sub>b</sub>
<b>MAR 310</b>	168	200	238	8	11	160	101	194	135	210	156	1x90	1x90	8	11	135	230	260	-	210	-	-	-	50	25	-	-	-	13
<b>MAR 350</b>	187	219	256	8	11	179	111	213	147	230	165	1x90	1x90	8	11	175	240	270	-	250	-	-	-	50	25	-	-	-	13
<b>MAR 400</b>	209	241	278	8	11	202	125	235	161	256	180	1x90	2x90	10	11	175	290	320	-	250	-	-	-	50	25	-	-	-	13
<b>MAR 450</b>	233	265	300	8	11	226	141	259	176	286	200	1x90	2x90	10	11	225	290	320	-	305	-	-	-	55	25	-	-	-	13
<b>MAR 501</b> <b>MAR 502</b>	260	292	327	8	11	253	160	286	194	313	220	1x90	2x90	10	11	300	350	390	-	380	-	-	-	55	25	-	-	-	13
<b>MAR 571</b> <b>MAR 572</b>	292	332	362	8	11	285	180	322	213	345	240	1x100	2x100	10	11	300	400	440	-	380	-	-	-	55	25	-	-	-	13
<b>MAR 631</b> <b>MAR 632</b>	350	380	410	8	11	320	200	356	235	380	260	1x100	3x100	12	11	420	440	480	-	500	-	-	-	55	25	-	-	-	13
<b>MAR 711</b> <b>MAR 712</b> <b>MAR 713</b>	350	380	410	8	11	358	224	395	265	428	294	1x100	3x100	12	11	470	480	520	-	550	-	-	-	55	25	-	-	-	13



Valori riferiti a: / Datas referring to: T=15°C; P=1 atm

— Pt= Pressione totale - Total pressure    — Ps= Pressione statica - Statical pressure    - - - Pv= Potenza assorbita - Absorbed power



Valori riferiti a: / Datas referring to: T=15°C; P=1 atm

— Pt= Pressione totale - Total pressure    — Ps= Pressione statica - Statical pressure    - - - Pv= Potenza assorbita - Absorbed power